

**KALE FANS**

商業施設用HVLSファン

# Diamond Aircool

シリーズ

**軽量  
設計**

**大風量  
低速回転**

面積が広く高天井の  
空間に

# Diamond Series

New  
Model



型式	Diamond-24	Diamond-30
ファン直径	2.4 m	3.0 m
推奨使用面積	240 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>
回転数	~120 RPM	~100 RPM
最大風量	4,550m <sup>3</sup> / 分	5,530m <sup>3</sup> / 分
最大電流量	0.9 A	1.3 A
最大消費電力	150 W	200 W
重量	31 kg	35 kg
型式	Diamond-36	Diamond-42
直径	3.6 m	4.2 m
推奨使用面積	370 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>
回転数	~90 RPM	~80 RPM
最大風量	6,560m <sup>3</sup> / 分	7,550m <sup>3</sup> / 分
最大電流量	1.5 A	1.8 A
最大消費電力	300 W	400 W
重量	38 kg	41 kg

■ 入力電源 : AC 単相 200 - 240V 50 / 60Hz

通常の広さ・高さの  
空間に

# Aircool Series




型式	Aircool-20	Aircool-25	Aircool-30
ファン直径	2.0 m	2.5 m	3.0 m
推奨使用面積	180 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>	280 m <sup>2</sup>
回転数	~150 RPM	~130 RPM	~110 RPM
最大風量	3,900m <sup>3</sup> / 分	4,200m <sup>3</sup> / 分	5,150m <sup>3</sup> / 分
最大電流量	0.5 A	0.7 A	1.0 A
最大消費電力	130 W	150 W	200 W
重量	38 kg	41 kg	44 kg

■ 入力電源 : AC 単相 200 - 240V 50 / 60Hz



選べる配色 4 種類

## 使用面積と型式選定イメージ



### 【日本輸入代理店】




**YOKOTA**

**横田インターナショナル株式会社**

〒272-0143 千葉県市川市相之川1-21-11

#### 【お問合せ】

- ・お電話で  
TEL : 050-3629-1697
- ・メールで  
info@yokota-international.net
- ・弊社HPお問合せフォームから  
www.yokota-international.net/contact



- このカタログの内容は2021年4月現在のものです。
- このカタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。
- このカタログに記載された仕様、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。
- 写真は電子データのため、商品の色と多少異なる場合があります。